

Date du signalement : ____/____/____

N° : ____/____/____

année/n° département concerné/n° ordinal du vétérinaire ou à défaut n° LDA/n° série

Tableaux Annexe I

FICHE DE SIGNALEMENT ET DE COMMÉMORATIFS EN SANTÉ ANIMALE

Établie par : (Nom du vétérinaire) Téléphone : _____ Vétérinaire sanitaire du site suspect oui non
Destinataires de la fiche (précisez) : DD(CS)PP LDA LNR Autres :

ORIGINE SIGNALEMENT
Élevage identifié : oui non, si oui : Identifiant (ex. EDE, SIRET, INJAV) :
Nom/raison sociale Commune : Téléphone :

MOTIF SIGNALEMENT
Espèce(s) concernée(s) :
MALADIE : Fièvre aphteuse Dermatose nodulaire contagieuse Fièvre catarrhale ovine Autre (précisez) :
SYNDROMES/SYPTOMES/LESIONS (à décrire) :

Table with 5 columns: Recensement, Espèce/catégorie, Effectif total, Malades, Morts, Date des 1ers symptômes. Includes instruction: renseigner une ligne par espèce (ajouter des lignes si nécessaire)

Tableaux annexe I (suite) - Suspicion fièvre catarrhale ovine (FCO)

Type de signes cliniques	Détail des signes cliniques observés Espèce : Date d'apparition des symptômes :/...../..... Numéro EDE : Numéros des animaux prélevés <div style="text-align: right; color: red; font-weight: bold;">Cocher la case si le signe est observé</div> <div style="text-align: right; color: red; font-weight: bold;">↓</div>	Nombre d'animaux touchés par ce type de signe clinique	
SIGNES CLINIQUES CHEZ LES ANIMAUX ADULTES			
Généraux	Abattement, dépression	<input type="checkbox"/>	
	Diminution de la production laitière	<input type="checkbox"/>	
	Chute de l'appétit, anorexie	<input type="checkbox"/>	
	Prostration, incapacité à se lever	<input type="checkbox"/>	
	Perte de poids / Fonte musculaire	<input type="checkbox"/>	
	Tachypnée, dyspnée, respiration bruyante	<input type="checkbox"/>	
	Hyperthermie	<input type="checkbox"/>	
Membres	Raideur des membres	<input type="checkbox"/>	
	Boiterie	<input type="checkbox"/>	
	Œdème et/ou congestion bourrelets coronaires	<input type="checkbox"/>	
	Œdème pâturons, boulet, canon, carpe/jarret	<input type="checkbox"/>	
Tête	Congestion du mufler	<input type="checkbox"/>	
	Erosions/ulcères/croûtes sur le mufler ou muqueuse nasale	<input type="checkbox"/>	
	Congestion de la muqueuse buccale	<input type="checkbox"/>	
	Erosions/ulcères de la muqueuse buccale	<input type="checkbox"/>	
	Œdème de la langue	<input type="checkbox"/>	
	Jetage nasal	<input type="checkbox"/>	
	Ptyalisme	<input type="checkbox"/>	
	Cyanose de la langue	<input type="checkbox"/>	
	Œdème face/inter-mandibulaire/mufler	<input type="checkbox"/>	
	Conjonctivite, larmoiement	<input type="checkbox"/>	
Mamelle / vulve	Congestion trayons, mamelle	<input type="checkbox"/>	
	Erosions/ulcères/croûtes trayons, mamelle	<input type="checkbox"/>	
	Erosions/ulcères vulve	<input type="checkbox"/>	
SIGNES CLINIQUES CHEZ LES JEUNES ANIMAUX			
Veaux ou précisez :	cécité	<input type="checkbox"/>	
	Symptômes nerveux, paralysie, opisthotonos	<input type="checkbox"/>	
	Chétifs, morts-nés, prématurés	<input type="checkbox"/>	
	Autres :	<input type="checkbox"/>	
Autres	Préciser :	<input type="checkbox"/>	
Avortements	<ul style="list-style-type: none"> ● Nombre d'avortements ou vèlages prématurés depuis l'apparition des symptômes : (sur Nombre de mise bas sur la même période :) 	<input type="checkbox"/>	
Diagnostic différentiel Fièvre Aphteuse	<ul style="list-style-type: none"> ● Présence de vésicules ? Oui / Non ● Ptyalisme + ulcères ? Oui / Non 	<input type="checkbox"/>	

Appui clinique et épidémiologique : joindre la MUS alertes.dgal@agriculture.gouv.fr